



Zobrazení objektů
základního
polohopisu,
zvýraznění
zavlažované
plochy a trubního
řadu




Číslo povodí,
rozvodnice,
klad
mapových
listů




Příloha 7 – Příklady zpracování vybraných témat mapovým serverem (ZOS Kačina) – část A

Podrobnosti
zavlažované
plochy, čísla
a hranice
zem. honů.
V legendě jsou
barevně vymezeny
stupně potřeby
zavlažování




Evidenční čísla
závl. staveb,
rok kolaudace
(převzato z
IS ZVHS)




Příloha 7 – Příklady zpracování vybraných témat mapovým serverem (ZOS Kačina) – část B

*Odvodnění
zemědělských
pozemků
(systematická
drenáž a
otevřené
příkopy – HMZ)*

*Převzato z
IS ZVHS.
Evidenční čísla
a rok kolaudace.*




*Půdní
charakteristiky
odvozené z
kódu BPEJ
(podklad
VÚMOP Praha)*




Příloha 7 – Příklady zpracování vybraných témat mapovým serverem (ZOS Kačina) – část C

*Odvození
infiltrační
schopnosti půd
z kódu BPEJ.
Kategorie A-D
podle legendy.*




*Vymezení
potenciálně
zaplavovaných
pozemků podle
hranic výskytu
fluvizemí.
Vyznačení
zákazu hnojení
ke zvolenému
termínu (viz nařízení vlády č.103/2003) pro tři časové kategorie (viz legenda).*




Příloha 7 – Příklady zpracování vybraných témat mapovým serverem (ZOS Kačina) – část D

Vyznačení aplikačních pásem (viz nařízení vlády č.103/2003) a zobrazení produkčních bloků (podklad Ekotoxa Opava)




Aplikace (DMT) digitálního modelu terénu s vyznačením průměrných sklonitostí podle klasifik. stupňů (viz legenda).




Příloha 7 – Příklady zpracování vybraných témat mapovým serverem (ZOS Kačina) – část E

*Aplikace DMT
při vymezení
svahové
orientace
pozemků.*






*Odvození
půdních
charakteristik
z kódu BPEJ
(zrnatostní ráz
půdy) a vztah k
zavlažované
ploše.*




Příloha 7 – Příklady zpracování vybraných témat mapovým serverem (ZOS Kačina) – část F

Zobrazení katastrální mapy při vymezení polohy objektů závlahové stavby.




Příklad uplatnění leteckého snímku (ortofotosnímku) a jeho podložení pod další tématické vrstvy v GIS.
Detail a celková situace.

Příklad zadání velikosti aplikované závlahy na konkrétním honu (viz deník závlah) s použitím formuláře a CGI skriptu.




Příklad zobrazení pomocných podkladů pro řízení závlah (zde je použit digitalizovaný původní projekt závlahy s rozmístěním postřikovačů). Barevně (viz legenda) je zobrazena potřeba zavlažování k aktuálnímu datu. Aplikace metody ideálních srážek.




Příloha 7 – Příklady zpracování vybraných témat mapovým serverem (ZOS Kačina) – část H

Závlahový detail:
zobrazení typu,
a situačního
řešení podle
projektové
dokumentace
(vyžaduje
aktualizaci)



Výpis
technických
parametrů
rozvodné sítě
závlah.
Zobrazení
dat je
realizováno
po zatržení
položky menu
při dostatečném
zvětšení
výřezu
obrazovky.
Druhou
variantou je
zobrazení
v tabulce (viz
použití prvku
'radio' v menu).



Zobrazeny jsou následující informace (rozmístění kolem středu grafic. prvku; odpovídá i barva písma):

Jmenovitý tlak (Jt) v kPa	Maximální návrhový průtok (Q) v $l \cdot s^{-1}$
Jmenovitá světlost potrubí (Js) v mm	Typ a označení rozvodného prvku

Příloha 7 – Příklady zpracování vybraných témat mapovým serverem (ZOS Kačina) – část I